



Lieferung von Beilagen und Plus-Produkten

Juli 2020

Möchten Sie Ihrer Publikation Beilagen oder ein Plus-Produkt hinzufügen? Dann bitten wir Sie ausdrücklich, die folgenden Bedingungen auch Ihren Werbetreibenden oder anderen Lieferanten (Druckern, Werbeagenturen usw.) mitzuteilen. Bei Fragen können Sie sich natürlich an Ihren Auftragsmanager bei Senefelder Misset wenden.

Allgemeine Lieferbedingungen

Wenn die Lieferung die unten aufgeführten Bedingungen nicht erfüllt oder wenn die Lieferung vor dem von uns festgelegten Liefertermin eintrifft, behält sich Senefelder Misset das Recht vor, die Lieferung abzulehnen. Nach der Verarbeitung Ihrer Publikation werden die gelieferten Produktteile ohne vorherige Ankündigung sofort vernichtet. Eine anderslautende Vereinbarung ist nur in Absprache mit Ihrem Ansprechpartner bei Senefelder Misset möglich.

Bedingungen für Warenlieferungen

Gelieferte Waren/Paletten müssen mit Palettenetiketten versehen sein, die folgende Daten enthalten:

- Der Name der Beilage
- Bei Verwendung eines Codes in der Beilage, eine Erläuterung des Codes und die Angabe des Codes
- Titel des Magazins, in das die Beilage eingefügt werden soll
- Veröffentlichungsdatum und/oder Ausgabennummer des betreffenden Titels

- Name Ihres Auftragsmanagers bei Senefelder Misset
- Die gelieferte Gesamtmenge und die Einheiten pro Unterpaket

Der beiliegende Frachtbrief muss ebenfalls die oben genannten Informationen enthalten.

Wenn es unterschiedliche Beilagen gibt, die jeweils für spezifische Magazine/Ausgaben verarbeitet werden sollen, müssen diese Beilagen separat auf deutlich gekennzeichneten Paletten angeliefert werden. Dies bedeutet besonders, dass niemals mehrere Versionen einer Beilage auf einer Palette gemeinsam geliefert werden dürfen.

Anlieferung

Die Beilagen müssen innerhalb von maximal sieben Arbeitstagen und mindestens drei Arbeitstage vor dem Versand des entsprechenden Titels bei uns eingehen. Für Titel mit Klebebindung können unterschiedliche Vorlaufzeiten gelten. Wenden Sie sich daher immer an Ihren Auftragsmanager.

Sie können Ihre Beilagen Montag bis Freitag von 8.30 bis 16.30 Uhr bei unserer Versandabteilung anliefern.

Lieferanschrift:

Senefelder Misset

t.a.v. (Namen des Auftragsmanagers/Magazintitel)

Afdeling Expeditie

Mercuriusstraat 35
7006 RK Doetinchem

Beschaffenheit/Zustand

Die gelieferten Beilagen müssen so verpackt sein, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Keine Beschädigungen
- Nicht krumm oder gebogen
- Nicht haftend oder klebend
- Gute Verarbeitungsmöglichkeit

Bündelung

Vermeiden Sie die Verwendung von Packschnur oder Packband, um Beschädigungen zu verhindern. Unterpakete kleiner als 10 cm führen zu zusätzlichen Kosten. Alle Kopien pro Stapel oder Bündel müssen in die gleiche Richtung gestapelt werden. Stapel oder Bündel müssen sowohl über als auch nebeneinander gut voneinander getrennt sein. Wenn das Stapeln nicht gut möglich ist, empfehlen wir die Verwendung von Kisten oder Palettenkästen mit horizontalen und vertikalen Trennwänden.



Bündelung



(Paletten)kast



Versiegelte Paletten mit Eckschutz



Palettenkast mit Inhaltsetiketten

Kartons und Palettenkästen

Volle Kartons müssen handhabbar sein und den Arbeitsschutzbestimmungen entsprechen. Boxen dürfen nicht eingedrückt oder beschädigt sein. Ideal sind Kartons, im Verbund gestapelt und auf Paletten angeliefert.

Paletten

Paletten sollten gut verpackt geliefert werden: idealerweise in Wickel- oder Schrumpffolie. Legen Sie gegebenenfalls stabile Einlageblätter zwischen die verschiedenen Schichten und verwenden Sie Eckstützen. Beilagenstapel dürfen die Außenmaße der Palette nicht überschreiten. Wir bevorzugen die Verwendung von Europaletten - diese können wiederverwendet werden. Die Verwendung von Palettenboxen ist nicht möglich. Eine Ausnahme bilden Palettenkästen. Stapeln Sie Drucksachen mit UV-Lack nicht in Stapeln über 80 cm Höhe. Paletten sollten in diesem Fall mit dem Hinweis *Nicht stapeln* gekennzeichnet sein.

Zusätzliche Bedingungen

Stapel und Stangen

Nach Absprache ist es möglich, Beilagen unter Berücksichtigung der oben genannten Bedingungen in Stapeln oder Stangen zu liefern. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren Auftragsmanager.

Perforationen

Perforierte Beilagen müssen sich verarbeiten lassen, ohne dass die Perforation während oder vor der Bearbeitung reißt.

Sachets

Druckfestigkeit

Die Sachets sollten fünf Sekunden lang einem Druck von 1.000 kg standhalten können. Dies dient dazu, Schäden an Publikationen durch Auslaufen der Beutel zu vermeiden.

Dichtkanten

Um Beschädigungen durch die Greifer der Klebeanlage zu verhindern, müssen die Dichtungskanten der Beutel mindestens 5 mm breit sein. Letzteres gilt nicht für Beutel ohne Flüssigkeit oder Beutel, die durch die Einbindung in ein Magazin versiegelt werden. Die erforderliche Druckbelastbarkeit gilt in allen Fällen weiterhin. Eine absolute Voraussetzung für die saubere Verarbeitung in Magazinen ist ferner, dass die Beutel und insbesondere die Dichtkanten so flach wie möglich sind.

Verpackung

Die Beutel müssen aufrecht in eine Richtung stehend in Kartons mit ca. 500 Exemplaren geliefert werden. Die Beutelreihen sollten mit Trennwänden voneinander getrennt sein. Um eine Verformung der Dichtungskanten zu vermeiden, müssen sowohl die Kästen als auch die Trennwände 10 mm höher als die Beutel sein. Verwenden Sie gut zu handhabende Boxen.

Verarbeitungsprüfung

Damit wir prüfen können, ob ein Beutel von uns in Publikationen verarbeitet werden kann, sind für eine erste Beurteilung zehn Exemplare erforderlich. Diese müssen jeweils vier Wochen vor Produktionsbeginn geliefert werden. Wenn der Test ergibt, dass ein Testlauf für das Einkleben erforderlich ist, sind mindestens weitere 1.000 Beutel (pro Magazin) erforderlich.

Um den Klebetest optimal durchführen zu können, müssen Sie ein Layout der gewünschten Position auf der Seite angeben. Diese Beurteilung und der mögliche Klebetest gelten auch für Beutel ohne Flüssigkeit. Die Annahme der Bestellung und der endgültige Preis für das Einkleben oder das anderweitige Einbringen in das Magazin hängen von der anfänglichen Bewertung und dem durchzuführenden Klebetest ab.



**SENEFELDER
MISSET**

Senefelder Misset Doetinchem B.V.

Mercuriusstraat 35
7006 RK Doetinchem

Postbus 68
7000 AB Doetinchem

T +31 (0)314 355 500
Fax +31 (0)314 355 647

www.senefelder.nl
info@senefelder.nl

KVK nr 74779672

BTW nr NL860023497B01